



**Studio Odontoiatrico  
Dott. Fulvio Curti**

Viale Magenta 1/C  
42123 REGGIO EMILIA RE  
C.F. CRTFLV72D30H223N  
P.I. 01934090356  
Telefono: 0522.580598  
www.studiofulviocurti.com  
info@studiofulviocurti.com

### **ISTRUZIONI POST-INTERVENTI DI PICCOLA CHIRURGIA ORALE**

(estrazioni dentarie, chirurgia gengivale, impianti, apicectomie, ecc.):

- Assumere gli Antibiotici ogni 12 ore per 6 giorni (se non diversamente prescritto) completare il ciclo anche in assenza di dolore.
- Assumere gli Antidolorifici-Antinfiammatori ogni 12 ore a stomaco pieno per 2-3 giorni o fino alla scomparsa della sintomatologia (se non diversamente prescritto) interrompere in assenza di dolore.
- Mantenere impacchi di ghiaccio nella zona interessata per i primi 2 giorni a intermittenza (20' ogni ora) per limitare il gonfiore e lenire il dolore.
- Seguire una dieta fredda, evitare gli sciacqui per 2 giorni.
- Applicare 3 volte/giorno per 10 giorni il Gel a base di Clorexidina 1/100gr. dopo essersi lavati i denti, pulendo -se presenti- anche i punti di sutura
- Dal 3° giorno se persiste il gonfiore applicare impacchi caldo-umidi nella zona interessata (borsa dell'acqua calda avvolta in un panno umido).
- In caso di estrazione dentaria od in tutti i casi in cui persistesse il sanguinamento, premere sulla zona utilizzando una garza compressa umida oppure una bustina di filtro da tè inumidita ed arrotolata fino ad arrestare il sanguinamento.
- In caso di innesti rigenerativi con membrane e riempitivi se la ferita si presentasse aperta o i punti di sutura staccati: chiamare immediatamente lo Studio, non traumatizzare la zona ed applicare clorexidina 0,2%.

*Per qualsiasi dubbio o problema rivolgersi allo Studio 0522.580598.*